



**CARREFOUR  
EMPLOI  
MÉKINAC**

GUIDE  
DE NORMES  
GRAPHIQUES

=

20181011

## Identité visuelle

Afin de maximiser la lisibilité et de conserver un maximum d'intégrité dans son utilisation, aucun élément graphique ne devrait se retrouver à l'intérieur de la zone de sécurité autour de la signature.

Cette zone est définie par la hauteur et la hauteur de la lettre «E» de la signature.



## Typographies corporatives

GOTHAM BOLD  
titre

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ  
abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%?&\*()\_+**

GOTHAM MEDIUM  
introduction

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ  
abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%?&\*()\_+**

GOTHAM BOOK  
texte, positionnement

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ  
abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%?&\*()\_+**

ABRIL FATFACE  
exergue, description

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ  
abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz  
1234567890!@#\$%?&\*0\_+**

## Typographies promotionnelles

IMPACT  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

AGENDA EXTRA  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

ALLER DISPLAY  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

ULTRA  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

LIMELIGHT  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

TONDU  
énoncé

**ABCDEFGHI  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ**

**PANTONE**  
647 U

**PROCESS**  
c 65  
m 40  
y 10  
k 55

**ÉCRAN**  
r 60  
g 81  
b 108

**WEB**  
3C516C

**PANTONE**  
647 U

**PROCESS**  
c 0  
m 22  
y 93  
k 0

**ÉCRAN**  
r 254  
g 201  
b 5

**WEB**  
FEC905

**PROCESS**  
c 0  
m 50  
y 65  
k 0

**ÉCRAN**  
r 243  
g 151  
b 95

**PROCESS**  
c 0  
m 25  
y 20  
k 0

**ÉCRAN**  
r 250  
g 208  
b 197

**PROCESS**  
c 60  
m 0  
y 45  
k 0

**ÉCRAN**  
r 98  
g 202  
b 167

**PROCESS**  
c 35  
m 5  
y 5  
k 0

**ÉCRAN**  
r 176  
g 215  
b 236

**PROCESS**  
c 35  
m 45  
y 0  
k 0

**ÉCRAN**  
r 178  
g 151  
b 199